

**Fatores demográficos e clínicos associados à sífilis congênita e gestacional****Tabela suplementar 1.** Distribuição das variáveis demográficas dos 153 casos de sífilis em gestantes, no Grupo de Vigilância Sanitária XXX – Jales, noroeste do estado de São Paulo, Brasil, no período de 2013 a 2017.

Dados demográficos	2013 N %	2014 N %	2015 N %	2016 N %	2017 N %	TOTAL N %	Valor P
Escolaridade	13 (8,5)	25 (16,3)	28 (18,3)	44 (28,8)	43 (28,1)	153 (100)	0,954
Fundamental	4 (30,8)	8 (32,0)	9 (32,1)	15 (34,1)	17 (39,5)	53 (34,6)	
Médio	6 (46,2)	13 (52,0)	16 (57,1)	20 (45,5)	21 (48,8)	76 (49,7)	
Superior	1 (7,7)	1 (4,0)	2 (7,1)	2 (4,5)	2 (4,7)	8 (5,2)	
Ignorado	2 (15,4)	3 (12,0)	1 (3,6)	7 (15,9)	3 (7,0)	16 (10,5)	
Faixa etária							0,038
5 a 14 anos	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	1 (2,3)	1 (0,7)	
15 a 24 anos	11 (84,6)	15 (60,0)	16 (57,1)	16 (36,4)	25 (58,1)	83 (54,2)	
25 a 34 anos	0 (0,0)	8 (32,0)	10 (35,7)	19 (43,2)	14 (32,6)	51 (33,3)	
35 a 44 anos	2 (15,4)	2 (8,0)	2 (7,1)	9 (20,5)	3 (7,0)	18 (11,8)	
Cor							0,484
Branca	11 (84,6)	16 (64,0)	20 (71,4)	30 (68,2)	28 (65,1)	105 (68,6)	
Não branca	2 (15,4)	9 (36,0)	8 (28,6)	12 (27,3)	15 (34,9)	46 (30,1)	
Ignorado	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)	2 (4,5)	0 (0,0)	2 (1,3)	
Zona de residência							0,489
Urbana	12 (92,3)	24 (96,0)	27 (96,4)	43 (97,7)	43 (100,0)	149 (97,4)	
Rural	1 (7,7)	1 (4,0)	1 (3,6)	1 (2,3)	0 (0,0)	4 (2,6)	

Fonte: do próprio autor.