

DOI 10.17696/2318-3691.27.1.2020.1694

Levantamento clínico-epidemiológico de acidentes escorpiônicos na região de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil.

Scorpion accidents: clinical and epidemiological survey in São José do Rio Preto region, São Paulo, Brazil

Tabela Suplementar 2. Manifestações clínicas das picadas de escorpião observadas ao longo do período de 2010 a 2016, atendidos pelo CEATOX 21 de São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil.

	Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>		Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>
1.Local	N (%)	N (%)	N(%)	5. Neuropsicológicas	N(%)	N (%)	N (%)
Dor	990 (83)	212 (80)	750 (83,89)	Sem Queixas	1084(89,9)	251 (95,08)	788 (88,14)
Edema	230 (19)	54 (20)	172 (19,24)	Agitação	31 (2,57)	10 (3,79)	21 (2,35)
Hiperemia	174 (14)	35 (13)	134 (14,99)	Parestesia	31 (2,57)	2 (0,76)	28 (3,13)
Sem Queixa	144 (12)	31 (12)	96 (10,74)	Sonolência	23 (1,91)	4 (1,52)	18 (2,01)
Parestesia	131 (11)	21 (8)	105 (11,74)	Tremores	19 (1,58)	4 (1,52)	15 (1,68)
Eritema	101 (8,4)	23 (8,7)	77 (8,61)	Miose	7 (0,58)	2 (0,76)	5 (0,56)
2.Geral	Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>	Confusão mental	6 (0,5)	0	6 (0,67)
	N (%)	N (%)	N(%)	Hipoatividade	5 (0,41)	0	5 (0,56)
Sem Queixa	1006 (83)	232 (88)	725 (81,1)	Vertigem	5 (0,41)	1 (0,38)	2 (0,22)
Sudorese	76 (6,3)	16 (6,1)	60 (6,71)	Visão Turva	5 (0,41)	1 (0,38)	4 (0,45)
Dor	54 (4,5)	8 (3)	45 (5,03)	Convulsões	4 (0,33)	0	4 (0,45)
Hipotermia	26 (2,2)	6 (2,3)	20 (2,24)	Irritabilidade	4 (0,33)	1 (0,38)	3 (0,34)
Sialorreia	25 (2,1)	4 (1,5)	21 (2,35)	Torpor	4 (0,33)	1 (0,38)	3 (0,34)
Cefaleia	21 (1,7)	2 (0,8)	17 (1,9)	Fasciculação	3 (0,25)	0	3 (0,34)
Mal-estar	19 (1,6)	2 (0,8)	17 (1,9)	Letargia	2 (0,17)	0	2 (0,22)
Choque	4 (0,3)	3 (1,1)	1 (0,11)	Agressividade	1 (0,08)	0	1 (0,11)
3.Digestivas	Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>	Alucinação	1 (0,08)	0	1 (0,11)
	N (%)	N (%)	N (%)	Nistagmo	1 (0,08)	0	1 (0,11)
Sem queixa	1009 (84)	228 (86)	733 (81,99)	6. Cardiológicas	Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>
Vômitos	142 (12)	26 (9,9)	116 (12,98)		N (%)	N (%)	N(%)
Náuseas	93 (7,7)	17 (6,4)	74 (8,26)	Sem Queixa	1076 (89,2)	246 (93,18)	784 (87,7)
Dor Abdominal	22 (1,8)	6 (2,3)	16 (1,79)	Taquicardia	74 (6,14)	13 (4,92)	60 (6,71)
Cólicas	9 (0,8)	2 (0,8)	7 (0,78)	Hipertensão	48 (3,98)	10 (3,79)	38 (4,25)
Diarreia	5 (0,4)	0	5 (0,56)	Bradicardia	18 (1,49)	6 (2,27)	12 (1,34)
4.Respiratória	Geral	Desconhecida	<i>T. serrulatus</i>	Arritmias	12 (1)	4 (1,52)	8 (0,89)
s	N (%)	N (%)	N(%)	Hipotensão	12 (1)	2 (0,76)	10 (1,12)
Sem Queixa	1142 (95)	260 (98)	836 (93,51)	Dor pré-cordial	5 (0,41)	0	5 (0,56)
Taquipneia	33 (2,7)	5 (1,9)	28 (3,13)	Má Perfusão			
Dispneia	30 (2,5)	8 (3)	21 (2,35)	Periférica	5 (0,41)	1 (0,38)	4 (0,45)
Roncos	5 (0,4)	0	5 (0,56)	Insuf. Cardíaca	1 (0,08)	0	1 (0,11)
Estertores	3 (0,3)	1 (0,4)	2 (0,22)	Palpitação	1 (0,08)	0	1 (0,11)
Insuficiência							
Respiratória	2(0,22)	0	2 (0,22)				
Tosse	2 (0,2)	1 (0,4)	1 (0,11)				

Geral total = 1206; Desconhecidos = 264; *T. serrulatus* = 894. Valores p teste de T-Student: p¹=0,047; p²=0,49; p³=0,49; p⁴= 0,48; p⁵=0,49; p⁶=0,49; a espécie escorpiônica com 95% de chance de ser indiferente. MC=Manifestações clínicas.