

X CAIC - Congresso Anual de Iniciação Científica
XIV ECIF - Encontro Científico da FAMERP
5ª Mostra das Ligas Acadêmicas

VULNERABILIDADE DE PROFISSIONAIS DO SEXO AO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO

Pereira, LM1

Souza, CA1

Faculdade De Medicina De São José Do Rio Preto – Famerp curso de Pós-Graduação Enfermagem em Oncologia.

1 Enfermeira, aluna do curso especialização enfermagem em oncologia pela Faculdade De Medicina De São José Do Rio Preto; 2 Prof^a Enf^a Ms Docente Da Famerp, coordenadora técnica do curso Especialização Enfermagem Em Oncologia.

Objetivo: relatar alguns estudos realizados entre o período de 2011 a 2013, sobre o desenvolvimento de ações educativas com profissionais do sexo, buscando a prevenção do câncer de colo do útero por meio da realização do Exame Papanicolau. **Métodos:** Revisão de literatura, buscando-se identificar na literatura artigos científicos nacionais publicados durante os anos de 2011 a 2013, na *Web*, que tratam da vulnerabilidade das profissionais do sexo aos fatores de risco do câncer de colo de útero e da necessidade de ações educativas, no sentido de prevenção, por meio do Exame Papanicolau e do diagnóstico precoce. A pesquisa foi realizada nas seguintes bases de dados: BIREME (Biblioteca Regional de Medicina), BDENF (Base de Dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem do Brasil) e SciELO (*Scientific Eletronic Library Online*), tidas como as principais bases de dados da área da saúde brasileira. **Resultados:** Verificou-se que as mulheres profissionais do sexo não se previnem de forma adequada e, por isto, além de todo o s fatores de risco que se encontram expostas, também tornam-se mais susceptíveis às demais doenças sexualmente transmissíveis. Elas não procuram essa prevenção por receio, vergonha e medo, pois se sentem marginalizadas da sociedade. **Conclusão:** Foram várias as situações de vulnerabilidade identificadas nos artigos selecionados, em relação câncer de colo uterino, dentre elas baixa condição socioeconômica, hábito de tabaco e bebidas alcoólicas em excesso, início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, baixa adesão ao preservativo e ao exame preventivo, bem como a ausência de higiene íntima. **Descritores:** Câncer colo de útero/vulnerabilidade.