



## **QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA EM QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE**

**Ana Márcia Sanches de Almeida Vianna<sup>1</sup>, Neide Aparecida Micelli Domingos<sup>2</sup>, Bruna Ramos Velani<sup>1</sup>, Bruna Costa d Costa<sup>1</sup>, Juliana Taranha<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Laboratório de Psicologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto- FAMERP

<sup>2</sup>Psicóloga, pós-doutorado, Departamento de Psiquiatria e Psicologia e Mestrado em Psicologia e Saúde, FAMERP

Câncer de mama é o segundo tipo mais frequente de câncer e tem importante impacto em diversas esferas da vida das pacientes. Objetivo: caracterizar aspectos sócios demográficos e avaliar qualidade de vida (QV) de mulheres em tratamento quimioterápico neoadjuvante para câncer de mama, atendidas em um hospital escola no interior do estado de São Paulo. Casuística e Métodos estudo descritivo com 60 mulheres adultas que realizaram quimioterapia AC (Adriamicina + Ciclofosfamida) e responderam aos seguintes instrumentos antes do início e após o término (90 dias) do tratamento: Ficha de Identificação; Roteiro de Entrevista e história clínica; e Functional Assessment of Cancer Therapy - FACT-B+4. Resultados: A idade das mulheres variou de 27 a 83 anos (M = 52,42 anos; DP = 12,66 anos), 75% cursaram ensino fundamental, 61,7% casadas, 35% do lar, 60% católicas, 83,3% referiram não usar tabaco e 90% referiram não usar álcool; 45% tinham diagnóstico de carcinoma ductal invasivo e 50% não tinham antecedentes familiares de câncer. Houve prejuízo da qualidade de vida pré-QT no Bem-estar social/familiar (M=18,65), Bem-estar emocional (M=13,85) e bem-estar funcional (M=14,08); bem estar físico/funcional/preocupações adicionais (M=58,67); qualidade de vida geral (M=69,07) e escore total (M=91,08). No pós-tratamento houve prejuízo no domínio físico (M=16,95), social/familiar (M=18,79), emocional (M=13,31) e funcional (10,97). Conclusão: Pacientes em tratamento QT apresentam prejuízo na qualidade de vida, que pode, entretanto, ser amenizado por variáveis protetoras da qualidade de vida, como suporte social/familiar, espiritualidade e relacionamento conjugal.

Descritores: Câncer de mama, Qualidade de vida, Quimioterapia.