



## ASSISTÊNCIA NO PRÉ-NATAL DA SÍFILIS GESTACIONAL

**Claudia Tozzo Garcia<sup>1</sup> Juliana Cristina Lima<sup>1</sup> Beatriz Barco Tavares<sup>2</sup> Ana Maria Neves Finochio Sabino<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Acadêmica do 3º ano do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de medicina de São José do Rio Preto-FAMERP; São José do Rio Preto, SP.

<sup>2</sup>Professora Adjunto do Departamento de Enfermagem Especializada da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-FAMERP. São José do Rio Preto, SP.

**Introdução:** Sífilis é uma doença causada pela bactéria *Treponema pallidum*. É uma doença de fácil controle quando se leva em consideração que os testes são de baixo custo e o tratamento é eficaz. Ela é observada com maior frequência em mulheres que estão em período de idade fértil, o que causa preocupação, pois quando relacionada à gravidez, pode vir a acontecer transmissão vertical da sífilis. A infecção do embrião/feto pode acontecer em qualquer fase da gestação ou estágio da doença na mãe. A sífilis durante a gestação, no Brasil, ainda é observada em um número significativo de mulheres, o que tem favorecido uma alta ocorrência de sífilis congênita. **Objetivo:** Identificar as mulheres com exame de Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) reagente no cartão de pré-natal; verificar os registros do tratamento da sífilis realizado. **Materiais e Métodos:** Estudo quantitativo, descritivo e exploratório. Realizado no hospital de ensino de São José do Rio Preto, com puérperas. Foi utilizado para a coleta de dados um instrumento contendo perguntas sobre informações sociodemográficas, dados ginecológicos e dados obstétricos. **Resultados:** A sífilis no período gestacional ocorreu em mulheres jovens de idade, com companheiro, apresentando 11 anos de escolaridade e baixo nível socioeconômico. Houve associação estatisticamente significativa entre as puérperas com companheiro com a positividade do Venereal Disease Research Laboratory; Pode observar também que as puérperas tiveram o pré-natal no início do primeiro trimestre. **Conclusão:** A quantidade de consultas de pré-natal realizada foram superiores ao preconizado pelo Ministério da Saúde, a detecção e o tratamento da sífilis nas gestantes foram realizados de forma satisfatória.

**Descritores:** Sífilis congênita; Gestante; Sífilis.

**Financiamento:** PIBIQ/CNPq