

**Conhecimento sobre Leishmaniose Visceral entre Alunos da Rede Pública**  
*Knowledge about visceral leishmaniasis among public school students*

Tabela suplementar 1:

**Questionário**

**1. Dados pessoais**

Idade: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Gênero:  Masculino  Feminino

Escolaridade

- Ensino fundamental  
 Ensino médio  
 Ensino superior  
 Pós-graduação

Renda (em salários mínimos)

- < 1,0  
 1,0 – 2,0  
 3,0 – 4,0  
 ≥ 5,0

Quantos moradores na residência? \_\_\_\_\_

Qual a idade dos demais moradores? \_\_\_\_\_

Há criação de algum tipo de animal na residência, como:

- Galinhas  Cães  
 Patos  Gatos  
 Suínos  Outros. Qual(is)?

Já ouviu falar sobre a LV?

Sim  Não

**2. Conhecimentos sobre a Leishmaniose visceral (LV)**

Quem pode ter a doença LV?

- a) Homens e Cães  
b) Coelhos e Gatos  
c) Pombas e galinhas  
d) Ratos e Morcegos  
e) Baratas e Caramujos

Como é transmitida a LV ao Ser humano e ao cão?

- a) Picada por mosquito flebotomíneo (palha)  
b) Picada por mosquito *Aedes*

- c) De pessoa doente para pessoa sadia
- d) Fezes ou mordida de cães e gatos infectados
- e) Por verduras mal lavadas

Quais são os sintomas da LV em humanos?

- a) Emagrecimento, Febre e aumento da barriga
- b) Dor nas articulações, pernas e dor de cabeça
- c) Hemorragia, Tonturas e sudorese
- d) Tremores, perda de equilíbrio e sonolência
- e) Não sabe

Quais são os sintomas da LV em cães?

- a) Emagrecimento e queda dos pelos
- b) Crescimento exagerado das unhas
- c) Lesões na pele
- d) Aumento da barriga
- e) Todas as alternativas anteriores

### **3. Sobre as medidas de prevenção e controle da doença**

Quais são as medidas de prevenção e controle da LV para o homem?

- a) Telar portas e janelas, uso de inseticidas nas residências e uso de repelentes
- b) Lavar bem as verduras e comer carne bem cozida
- c) Beber apenas água filtrada
- d) Não nadar em lagoas contaminadas
- e) Uso de repelentes pela manhã

Quais são as medidas de prevenção e controle, dirigidas à população canina?

- a) Sacrifício de cães infectados e uso de coleiras impregnadas de veneno
- b) Dar banhos e tosas frequentes
- c) Vacinação e vermifugação canina
- d) Uso de telas e limpeza em canis
- e) Isolamento dos animais até que ele se cure

Quais são as medidas de prevenção e controle, dirigidas ao mosquito da LV?

- a) Procura pelo inseto que transmite a doença
- b) Borrifação de venenos em casas
- c) Limpeza de quintais e termos
- d) Todas as alternativas anteriores
- e) Não sabe

As informações fornecidas foram obtidas de qual maneira?

Rádio

TV

Jornal impresso

Internet

Unidade de Saúde/Agentes de saúde

Escola